

鎖卡解碼/重設PIN碼 流程說明

鎖卡解碼/重設PIN碼

若忘記PIN碼或鍵入PIN碼失誤達3次以上，造成卡片鎖住，請使用此功能，重新取得PIN碼，才可恢復IC卡的使用。

操作說明

- 請安裝好您的讀卡機，確認裝置無誤。
- 瀏覽器IE需允許快顯視窗，Chrome、FireFox需允許彈出式視窗。
- 將IC卡按正確方向插入讀卡機，點選**偵測卡片**。
- 點選選擇卡片的下拉式選單，或重新**偵測卡片**。
- 選擇卡片後，確認卡片內容無誤。
- 輸入申請憑證時所設定的用戶代碼(英文字母有大小寫區別)。
- 輸入新的PIN碼(建議6~8碼組合，且不為空白)，再按**鎖卡解碼/重設PIN碼**確認鍵。
- 作業進行中，請稍候。
- 完成鎖卡解碼/重設PIN碼!!
- 若您執行網站上之各項憑證作業，如出現『網頁發生錯誤』或按下作業按鈕後，無任何反應時，請先下載並安裝 [【IC卡管理工具】](#) 及 [【瀏覽器元件】](#)。
- [【GCA鎖卡解碼/重設PIN碼流程範例】](#)

注意事項

- 請勿使用SafeSign CSP軟體中『Unlock PIN』的功能來解PIN碼，以免造成卡片無法使用。
- 請牢記IC卡PIN碼，不要隨意告知他人並妥善保管。
- 如忘記用戶代碼，請進行[用戶代碼重設](#)，取得新的用戶代碼後，再進行鎖卡解碼/重設PIN碼。
- 若還記得正確的用戶代碼，但作業時，鍵入用戶代碼失誤達3次以上，造成卡片無法使用，請進行[用戶代碼重設](#)。

IC卡資訊

選擇卡片	<input type="button" value="偵測卡片"/>
請點選偵測卡片按鈕或點 【瀏覽器元件】 下載元件	
卡號	
卡片持有者資訊	
卡片效期	
用戶代碼	<input type="text"/> (請輸入6~10碼組合，且不為空白)
新的PIN碼	<input type="text"/> (請輸入6~8碼組合，且不為空白)
再次輸入新PIN碼	<input type="text"/> (請輸入6~8碼組合，且不為空白)

■ 提示訊息: 請插入憑證IC卡後點選 **【偵測卡片】**

鎖卡解碼/重設PIN碼

重新輸入

1.請安裝好您的讀卡機，確認裝置無誤。

2.瀏覽器IE需允許快顯視窗，Chrome、FireFox需允許彈出式視窗

3.將IC卡按正確方向插入讀卡機，點選偵測卡片。

4.點選請選擇卡片的下拉式選單，選擇卡片後，確認出現的憑證內容資料無誤，輸入用戶代碼及欲更改之新的PIN碼，確認後點選鎖卡解碼/重設PIN碼鍵。

IC卡資訊

選擇卡片 4 Generic EMV Smartcard Reader 0 3 偵測卡片

請點選偵測卡片按鈕或點 [【 跨瀏覽器元件】](#) 下載元件

卡號 GC00000000105736

卡片所有者資訊 C=TW,O=行政院,OU=政府憑證管理中心,OU=憑證測試中心

卡片有效期 自2015年9月10日 至 2021年9月10日

用戶代碼 (請輸入6~10碼組合，且不為空白)

新的PIN碼 (請輸入6~8碼組合，且不為空白)

再次輸入新PIN碼 (請輸入6~8碼組合，且不為空白)

提示訊息: 請確認卡片資料正確後，輸入用戶代碼以及欲更改之新PIN碼，確認後點選下方 **【鎖卡解碼/重設PIN碼】**

4 鎖卡解碼/重設PIN碼 重新輸入

5.畫面顯示出【鎖卡解碼/重設PIN碼成功】之視窗，即完成。

IC卡資訊

選擇卡片: Generic EMV Smartcard Reader 0 偵測卡片

請點選偵測卡片按鈕或點 [【瀏覽器元件】](#) 下載元件

卡號: GC00000000105736

卡片持有者資訊: C=TW,O=行政院,OU=政府憑證管理中心,OU=憑證測試中心

卡片效期: 自2015年

用戶代碼: (請輸入6~10碼組合，且不為空白)

新的PIN碼: (請輸入6~8碼組合，且不為空白)

再次輸入新PIN碼: (請輸入6~8碼組合，且不為空白)

網頁訊息

鎖卡解碼/重設PIN碼 成功

確定

提示訊息: 鎖卡解碼/重設PIN碼 成功!

鎖卡解碼/重設PIN碼 重新輸入